



ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม ของอาคารเรียน รร.นรต.
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๑

.....

๑. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๖๙ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๐๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕ เพศหญิง จำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)			
๑. แสงสว่างภายในอาคารและห้องเรียน เพียงพอและเหมาะสม	๑๕.๖ (๕๒)	๔๑.๓ (๑๑๑)	๒๖.๐ (๗๐)	๑๑.๙ (๓๒)	๕.๒ (๑๔)	-	๓.๕๐	มาก
๒. ภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท สะดวก	๑๑.๕ (๓๑)	๓๔.๙ (๙๔)	๔๐.๑ (๑๐๘)	๑๐.๐ (๒๗)	๓.๓ (๙)	-	๓.๕๑	มาก
๓. ห้องเรียนปราศจากเสียง, กลิ่น รบกวน	๑๒.๖ (๓๔)	๒๙.๗ (๕๐)	๓๘.๓ (๑๐๓)	๑๔.๑ (๓๘)	๕.๒ (๑๔)	-	๓.๓๐	ปานกลาง
๔. มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นักเรียนนายร้อยตำรวจ	๒๐.๔ (๕๕)	๔๕.๒ (๑๑๙)	๓๑.๖ (๘๕)	๒.๖ (๗)	๑.๑ (๓)	-	๓.๘๐	มาก
๕. มีการบำรุงรักษาความสะอาดภายใน ห้องเรียน	๑๑.๕ (๓๑)	๓๘.๓ (๑๐๓)	๓๗.๙ (๑๐๒)	๘.๙ (๒๔)	๓.๓ (๙)	-	๓.๕๖	มาก
๖. มีถังขยะจัดวางไว้ในที่ที่กำหนดและ เหมาะสม	๑๑.๒ (๓๐)	๔๓.๙ (๑๑๘)	๓๗.๙ (๑๐๒)	๕.๙ (๑๖)	๑.๑ (๓)	-	๓.๕๘	มาก
๗. มีการตรวจเช็คสภาพ บำรุงซ่อมแซม เก้าอี้พังคำบรรยาย เก้าอี้สวิต ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑๒.๖ (๓๔)	๓๒.๓ (๘๗)	๔๓.๕ (๑๑๗)	๗.๘ (๒๑)	๓.๗ (๑๐)	-	๓.๔๒	มาก
๘. มีการตรวจสภาพล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง (๑๒๘ เครื่อง)	๑๑.๙ (๓๒)	๓๓.๑ (๘๙)	๔๐.๙ (๑๑๐)	๑๑.๕ (๓๑)	๒.๖ (๗)	-	๓.๕๐	ปานกลาง

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย	
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)				
๙. มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมพื้นปาร์เก้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑๒.๓ (๓๓)	๓๕.๓ (๙๕)	๔๐.๙ (๑๑๐)	๘.๒ (๒๒)	๓.๓ (๙)	-	๓.๔๕	มาก	
๑๐. มีการดูแลระบบไฟฟ้า เปลี่ยน หลอดไฟที่ชำรุด	๑๗.๘ (๔๘)	๓๕.๓ (๙๕)	๓๖.๘ (๙๙)	๖.๗ (๑๘)	๓.๓ (๙)	-	๓.๕๘	มาก	
๑๑. มีระบบดูแลเครื่องกรองน้ำ โดย การเปลี่ยนไส้กรอง (คาร์บอน เรซิน ตัวฆ่าเชื้อโรค) ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๓๒.๗ (๘๘)	๓๖.๔ (๙๘)	๒๕.๗ (๖๙)	๓.๓ (๙)	๑.๙ (๕)	-	๓.๙๕	มาก	
๑๒. มีการดูแลระบบเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจเช็คตู้ทำน้ำเย็น ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง	๑๒.๖ (๓๔)	๒๙.๗ (๕๐)	๓๘.๓ (๑๐๓)	๑๔.๑ (๓๘)	๕.๒ (๑๔)	-	๓.๓๐	ปานกลาง	
๑๓. มีการบำรุงรักษาความสะอาด ภายในห้องน้ำ	๑๑.๙ (๓๒)	๓๓.๑ (๘๙)	๔๐.๙ (๑๑๐)	๑๑.๕ (๓๑)	๒.๖ (๗)	-	๓.๔๐	ปานกลาง	
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับกรให้บริการ								๓.๕๑	มาก

จากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๑ มีความคิดเห็นต่อการบริการในเรื่องห้องเรียน
ห้องน้ำ น้ำดื่มของอาคารเรียน รร.นรต. ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของการให้บริการ

มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นรต. ในห้องเรียนแยกตอน

จุดที่ควรปรับปรุง

- ห้องน้ำชำรุด
- โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนชำรุด

หมายเหตุ : เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น แบ่งระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.21 – 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	3.41 – 4.20	หมายถึง	มาก
	2.61 – 3.40	หมายถึง	ปานกลาง
	1.81 – 2.60	หมายถึง	น้อย
	1.00 – 1.80	หมายถึง	น้อยมาก

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)			
๙. มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมพื้นปาร์เก้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๓๗.๗ (๑๐๓)	๔๓.๒ (๑๑๘)	๑๖.๘ (๔๖)	๑.๕ (๔)	๐.๗ (๒)	-	๔.๑๖	มาก
๑๐. มีการดูแลระบบไฟฟ้า เปลี่ยน หลอดไฟที่ชำรุด	๔๑.๐ (๑๑๒)	๔๑.๐ (๑๑๒)	๑๖.๕ (๔๕)	๑.๕ (๔)	-	-	๔.๒๒	มากที่สุด
๑๑. มีระบบดูแลเครื่องกรองน้ำ โดย การเปลี่ยนไส้กรอง (คาร์บอน เรซิน ตัวฆ่าเชื้อโรค) ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๔๔.๓ (๑๒๑)	๔๐.๗ (๑๑๑)	๑๓.๖ (๓๗)	๑.๑ (๓)	๐.๔ (๑)	-	๔.๒๗	มากที่สุด
๑๒. มีการดูแลระบบเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจเช็คตู้ทำน้ำเย็น ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง	๓๓.๗ (๙๒)	๔๑.๘ (๑๑๔)	๒๐.๙ (๕๗)	๓.๗ (๑๐)	-	-	๔.๐๕	มาก
๑๓. มีการบำรุงรักษาความสะอาด ภายในห้องน้ำ	๓๗.๗ (๑๐๓)	๓๘.๘ (๑๐๖)	๑๙.๘ (๕๔)	๓.๓ (๙)	๐.๔ (๑)	-	๔.๑๐	มาก
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการให้บริการ							๔.๑๓	มาก

จากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๒ มีความคิดเห็นต่อการบริการในเรื่องห้องเรียน
ห้องน้ำ น้ำดื่มของอาคารเรียน รร.นรต. ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของการให้บริการ


มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นรต. ในห้องเรียนแยกตอน

จุดที่ควรปรับปรุง

- ห้องน้ำชำรุด
- คอมพิวเตอร์ชำรุด

หมายเหตุ : เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น แบ่งระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.21 – 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	3.41 – 4.20	หมายถึง	มาก
	2.61 – 3.40	หมายถึง	ปานกลาง
	1.81 – 2.60	หมายถึง	น้อย
	1.00 – 1.80	หมายถึง	น้อยมาก



ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม ของอาคารเรียน รร.นรต.

ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๓

.....

๑. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๙๙ คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)			
๑. แสงสว่างภายในอาคารและห้องเรียน เพียงพอและเหมาะสม	๓๘.๒ (๗๖)	๒๗.๑ (๕๔)	๑๕.๑ (๓๐)	๗.๕ (๑๕)	๑๒.๑ (๒๔)	-	๓.๗๒	มาก
๒. ภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท สะดวก	๒๑.๖ (๔๓)	๔๔.๒ (๘๘)	๑๖.๑ (๓๒)	๑๔.๑ (๒๘)	๓.๕ (๗)	-	๓.๖๘	มาก
๓. ห้องเรียนปราศจากเสียง, กลิ่น รบกวน	๑๕.๖ (๓๑)	๔๔.๒ (๘๘)	๒๑.๑ (๔๒)	๑๔.๑ (๒๘)	๕.๐ (๑๐)	-	๓.๕๑	มาก
๔. มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นักเรียนนายร้อยตำรวจ	๑๘.๑ (๓๖)	๔๒.๒ (๘๔)	๒๖.๖ (๕๓)	๙.๕ (๑๙)	๓.๕ (๗)	-	๓.๖๒	มาก
๕. มีการบำรุงรักษาความสะอาดภายใน ห้องเรียน	๑๔.๖ (๒๙)	๔๐.๒ (๘๐)	๒๙.๖ (๕๙)	๑๐.๑ (๒๐)	๕.๕ (๑๑)	-	๓.๔๘	มาก
๖. มีถังขยะจัดวางไว้ในที่ที่กำหนดและ เหมาะสม	๑๕.๖ (๓๑)	๔๐.๒ (๘๐)	๓๑.๒ (๖๒)	๙.๐ (๑๘)	๔.๐ (๘)	-	๓.๕๔	มาก
๗. มีการตรวจเช็คสภาพ บำรุงซ่อมแซม เก้าอี้พังชำรุดเสียหาย เก้าอี้ส้วม ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑๔.๑ (๒๘)	๓๘.๕ (๗๗)	๒๒.๗ (๔๕)	๒.๙ (๖)	-	-	๓.๔๓	มาก
๘. มีการตรวจสภาพล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง (๑๒๘ เครื่อง)	๓๔.๑ (๖๘)	๓๐.๗ (๖๑)	๔๒.๗ (๘๕)	๙.๐ (๑๘)	๓.๕ (๗)	-	๓.๔๔	มาก

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย	
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)				
๙. มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมพื้นปาร์เก้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑๒.๑ (๒๔)	๓๘.๒ (๗๖)	๓๗.๒ (๗๔)	๙.๕ (๑๙)	๓.๐ (๖)	-	๓.๔๗	มาก	
๑๐. มีการดูแลระบบไฟฟ้า เปลี่ยน หลอดไฟที่ชำรุด	๑๗.๖ (๓๕)	๔๑.๒ (๘๒)	๒๔.๑ (๔๘)	๑๒.๑ (๒๔)	๕.๐ (๑๐)	-	๓.๕๔	มาก	
๑๑. มีระบบดูแลเครื่องกรองน้ำ โดย การเปลี่ยนไส้กรอง (คาร์บอน เรซิน ตัวฆ่าเชื้อโรค) ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑๔.๑ (๒๘)	๔๐.๗ (๘๑)	๒๙.๑ (๕๘)	๑๐.๑ (๒๐)	๖.๐ (๑๒)	-	๓.๔๗	มาก	
๑๒. มีการดูแลระบบเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจเช็คตู้ทำน้ำเย็น ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง	๒๑.๖ (๔๓)	๔๔.๒ (๘๘)	๑๖.๑ (๓๒)	๑๔.๑ (๒๘)	๓.๕ (๗)	-	๓.๖๘	มาก	
๑๓. มีการบำรุงรักษาความสะอาด ภายในห้องน้ำ	๑๕.๖ (๓๑)	๔๔.๒ (๘๘)	๒๑.๑ (๔๒)	๑๔.๑ (๒๘)	๕.๐ (๑๐)	-	๓.๕๑	มาก	
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการให้บริการ								๓.๕๔	มาก

จากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๓ มีความคิดเห็นต่อการบริการในเรื่องห้องเรียน
ห้องน้ำ น้ำดื่มของอาคารเรียน รร.นรต. ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของการให้บริการ

มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นรต. ในห้องเรียนแยกตอน

จุดที่ควรปรับปรุง

- ห้องน้ำชำรุด
- คอมพิวเตอร์ชำรุด

หมายเหตุ : เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น แบ่งระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้			
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.21 – 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	3.41 – 4.20	หมายถึง	มาก
	2.61 – 3.40	หมายถึง	ปานกลาง
	1.81 – 2.60	หมายถึง	น้อย
	1.00 – 1.80	หมายถึง	น้อยมาก



ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม ของอาคารเรียน รร.นรต.
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๔

๑. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่ม

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)			
๑. แสงสว่างภายในอาคารและห้องเรียน เพียงพอและเหมาะสม	๒๖.๒ (๓๔)	๕๐.๘ (๖๖)	๑๘.๕ (๒๔)	๔.๖ (๖)	-	-	๓.๙๘	มาก
๒. ภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท สะดวก	๑๓.๘ (๑๘)	๔๔.๖ (๕๘)	๓๕.๔ (๔๖)	๕.๔ (๗)	๐.๘ (๑)	-	๓.๖๕	มาก
๓. ห้องเรียนปราศจากเสียง, กลิ่น รบกวน	๑๐.๘ (๑๔)	๔๘.๕ (๖๓)	๓๑.๕ (๔๑)	๖.๙ (๙)	๒.๓ (๓)	-	๓.๕๘	มาก
๔. มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวน นักเรียนนายร้อยตำรวจ	๒๙.๒ (๓๘)	๔๖.๒ (๖๐)	๒๑.๕ (๒๘)	๒.๓ (๓)	๐.๘ (๑)	-	๔.๐๑	มาก
๕. มีการบำรุงรักษาความสะอาดภายใน ห้องเรียน	๑๕.๔ (๒๐)	๔๓.๘ (๕๗)	๓๓.๑ (๔๓)	๖.๒ (๘)	๑.๕ (๒)	-	๓.๖๕	มาก
๖. มีถังขยะจัดวางไว้ในที่กำหนดและ เหมาะสม	๑๓.๑ (๑๗)	๔๖.๒ (๖๐)	๓๔.๖ (๔๕)	๓.๘ (๕)	๒.๓ (๓)	-	๓.๖๔	มาก
๗. มีการตรวจเช็คสภาพ บำรุงซ่อมแซม เก้าอี้พังคำบรรยาย เก้าอี้สวิง ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๘.๕ (๑๑)	๓๐.๐ (๓๙)	๓๙.๒ (๕๑)	๑๖.๒ (๒๑)	๖.๒ (๘)	-	๓.๑๘	ปานกลาง
๘. มีการตรวจสอบสภาพถังทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง (๑๒๘ เครื่อง)	๔.๖ (๖)	๓๙.๒ (๕๑)	๓๘.๕ (๕๐)	๑๔.๖ (๑๙)	๓.๑ (๔)	-	๓.๒๘	ปานกลาง

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ไม่ตอบ ร้อยละ (จำนวน)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย	
	มากที่สุด ร้อยละ (จำนวน)	มาก ร้อยละ (จำนวน)	ปานกลาง ร้อยละ (จำนวน)	น้อย ร้อยละ (จำนวน)	น้อยที่สุด ร้อยละ (จำนวน)				
๙. มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมพื้นปาร์เก้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๕.๔ (๗)	๓๓.๑ (๔๓)	๔๒.๓ (๕๕)	๑๓.๑ (๑๗)	๖.๒ (๘)	-	๓.๑๘	ปานกลาง	
๑๐. มีการดูแลระบบไฟฟ้า เปลี่ยน หลอดไฟที่ชำรุด	๔.๖ (๖)	๒๙.๒ (๓๘)	๔๕.๔ (๕๙)	๑๓.๑ (๑๗)	๗.๗ (๑๐)	-	๓.๑๐	ปานกลาง	
๑๑. มีระบบดูแลเครื่องกรองน้ำ โดย การเปลี่ยนไส้กรอง (คาร์บอน เรซิน ตัวฆ่าเชื้อโรค) ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๔.๖ (๖)	๑๖.๙ (๒๒)	๓๗.๗ (๔๙)	๒๓.๑ (๓๐)	๑๗.๗ (๒๓)	-	๒.๖๘	ปานกลาง	
๑๒. มีการดูแลระบบเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจเช็คตู้ทำน้ำเย็น ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง	๒.๓ (๓)	๑๖.๙ (๒๒)	๓๗.๗ (๔๙)	๓๐.๐ (๓๙)	๑๓.๑ (๑๗)	-	๒.๖๕	ปานกลาง	
๑๓. มีการบำรุงรักษาความสะอาด ภายในห้องน้ำ	๖.๒ (๘)	๒๖.๒ (๓๔)	๔๑.๕ (๕๔)	๑๕.๔ (๒๐)	๑๐.๘ (๑๔)	-	๓.๐๒	ปานกลาง	
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการให้บริการ								๓.๓๕	ปานกลาง

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ของ นรต.ชั้นปีที่ ๔ มีความคิดเห็นต่อการบริการในเรื่อง
ห้องเรียน ห้องน้ำ น้ำดื่มของอาคารเรียน รร.นรต. ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

จุดเด่นของการให้บริการ

๑. ห้องเรียนกว้างดี แอร์เย็น
๒. ระเบียบทางเดิน ในห้องเรียนสะอาด
๓. จุดน้ำดื่มมีแก้วเพียงพอ

จุดที่ควรปรับปรุง

๑. ห้องน้ำชำรุดเป็นจำนวนมาก
๒. พื้นปาร์เก้ชำรุด
๓. ห้องเรียนรวมเห็นควรให้ใช้โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง

ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ

๑. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการให้คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าใจง่าย
๒. ให้ตรวจสอบตู้จำหน่ายกระดาษชำระไฟฟ้าหรือไม่

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ภัทรารรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

..... ต.ค. ๒๕๕๖