



วันที่ ๗.๑.๒๐๓

Editor ๒๒/๐๑/๖๒
สำเนาจัดทำและจัดการ
ผู้รับผู้ดูแลเอกสารศึกษาฯ นรต.
ลงวัน... ๘๗
วันที่... ๒๔ ๒๙.๕๗
เวลา... ๐๙.๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รร.นรต.
ที่ ๐๐๓๕.(๑๐)/๓๑

เรื่อง ประกาศนียกิจประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. ครั้งที่ พ.๑/๒๕๕๗ และ พ.๒/๒๕๕๗

โทร. ๑๒๐

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๑

นำเรียน ผบช.รร.นรต., รอง ผบช.รร.นรต.(๑)
เพื่อโปรดทราบ

ผบก.อก., ผบก.ปค., ผบก.ศฝด., ผบก.ศบศ.

คอมบดี ตค., คอมบดี นว., คอมบดี สค.,

รอง ผบก.สห., รอง ผบก.สปศ.

ประธานสถานนาการย์,

รอง ผกก.สสก. และ รอง ผกก.สศก.

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาฯ นรต.
ลงวัน... ๒๔
วันที่ ๒๔ ๒๙.๕๗
เวลา... ๐๙.๐๑

เนื่องด้วย รร.นรต. [ลึกหนังให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. กรณีพิเศษ]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ พ.๑/๕๗) และวันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ พ.๒/๕๗) เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนรต. โดยท่าน ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน

รร.นรต. โดยฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้ง ๒ ครั้ง
เรียบร้อยแล้ว จึงส่งสำเนาให้หน่วยงานสังกัด รร.นรต. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยหากประสงค์จะแก้ไข
หรือปรับเปลี่ยนข้อความใด ให้แจ้งรายละเอียดไปยัง สสก.รร.นรต. ทางโทรศัพท์หมายเลขใน ๑๒๐ หรือ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๐๕ (เวลาราชการ) หรือส่งข้อความเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง Email :
yotinpan@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขรายงานประชุมให้ถูกต้อง หากไม่มี
ภายในกำหนด รร.นรต. จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

พ.ต.ต. [ลายเซ็น]

(สุรพล ศรีวงศ์)

รอง ผบช.ฯ พรท.ผบช.รร.นรต.

ที่ ๐๐๓๕.๙/๗๗

- ทราบ

- ผกก.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สปศ.รร.นรต.

- ผกก.ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล สปศ.รร.นรต.

- สา.ฝ่ายบริหารและธุรการ สปศ.รร.นรต.

- เพื่อทราบ

พ.ต.อ. [ลายเซ็น]

(พีรนิธิ สวัสดิรักษากุล)

ผกก.ฯ พรท.รอง ผบก.สปศ.รร.นรต.

๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต.

ด้วยที่ พ.๒ / ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.

ผู้มาประชุม

๑. พล.ต.ท. ศักดา	เดชะเกรียงไกร	ผบช.รร.นรต. /ประธาน
๒. พล.ต.ต. สุรพล	ศรีวงศ์	รอง ผบช.รร.นรต.(๒)
๓. พล.ต.ต. ชวัชชัย	นิตานุช	ผบก.อก.
๔. พล.ต.ต. ถานอม	มะสิทอง	ผบก.ปค.
๕. พล.ต.ต. โชค	เหมือนเสน	ผบก.ศฝต.
๖. พล.ต.ต. สมเดช	วุฒิเสถียร	ผบก.ศบศ.
๗. พล.ต.ต. โสภณ	ศรีวพจน์	รกน.คณบดี ตศ.
๘. พล.ต.ต. ชูชาติ	ศิวากัญจน์	รกน.คณบดี สค.
๙. พ.ต.อ. อุทัย	ตีระวนินทร์	คณบดี นว.
๑๐. พ.ต.อ. ไฟศาลา	สุรีย์พงษ์	ผกก.ตป.สปศ./แทน รอง ผบก.สปศ.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พล.ต.ต. วิศิษฐ์	เอมประณีตร์	รอง ผบช.รร.นรต.(๑) /ติดราชการ
--------------------	-------------	-------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ. ฉลองเกียรติ	โรจน์ปัญญาคุปต์	รอง ผบก.สทว.
๒. พ.ต.อ. วีรพล	กฤตบุตร	ศ.(สบ ๕) กค.ตศ.
๓. พ.ต.อ. หญิง นลินภัทร์ วรรณธนกันย์		ผกก.คล.บก.อก.
๔. พ.ต.ท. ยงยุทธ	เรืองเดช	รอง ผกก.นก.บก.อก.
๕. พ.ต.ท. ตติยเดช	ธรรมโขติ	รอง ผกก.สศก.
๖. พ.ต.ท. หญิง กนิษฐามณี รักษรรัม		รอง ผกก.คล.บก.อก.
๗. พ.ต.ท. สุรชัย	เตรียมตา	สว.นก.บก.อก.
๘. พ.ต.ต. หญิง สุกัญญา สิริโชค		สว.คล.บก.อก.
๙. พ.ต.ท. โยธิน	ปั้นประดับ	รอง ผกก.สลก. /เลขานุการ
๑๐. ร.ต.ต. วิณัฐพงษ์	โขคกลาง	รอง สว.สลก. /ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธาน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารนัดพิเศษตามที่ได้กำหนดไว้เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อหาข้อบุต โดยให้คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงความเห็นร่วมกัน ในแนวทางที่เป็นผลประโยชน์กับ รร.นรต. มากที่สุด และเป็นโอกาสศึกษาและประเมินภารกิจความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่สำคัญ ของ รร.นรต. และ ผบช.จะตัดสินใจบนพื้นฐานความเห็นของคณะกรรมการบริหาร รร.นรต.ทุกท่าน โดยได้รับมติจากผู้อำนวยการฯ เรื่องจ้างเหมา ก่อสร้างสนามกีฬาประนันท์ ล้าน ก่อน

พ.ต.ท.หญิง กนิษฐามณี ลักษณะของพื้นยางสนามกีฬาประนันท์ ล้าน มี ๔ ชั้น ได้แก่ ระบบ Full Pour แบบพื้นยางชั้น บนชั้นล่างเป็นเม็ดยางสีแดงหรือเขียวเหมือนกัน และ Full Pour แบบพื้นยางชั้นบนเป็นเม็ดยาง / แดงหรือเขียว ...

แดงหรือเขียว แต่ขั้นล่างเป็นเม็ดยางสีดำ ซึ่ง ๒ แบบแรกจะมีลักษณะของเนื้อยางขันล่างและขันบนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน แบบ ๓ เป็นระบบ sandwich พื้นยางขันบนเป็นสีแดงหรือสีเขียว ขันล่างเป็นเม็ดยางสีดำแยกกับขันบน ส่วนแบบ ๔ เป็นระบบ spray coat เป็นพื้นยางขันบนเป็นเม็ดยางสีแดงหรือเขียวที่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนขันล่างเม็ดยางสีดำเหมือนกัน

จากการทำให้สีสอนตามเรื่องการเทียบเท่าทางคุณสมบัติพื้นยาง ของ “บริษัท ไหนัน” ผู้เชี่ยวชาญการประมวลราคา ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อยางแบบ Rekortan M 99 และ Herculon จะเป็นพื้นยางในระบบ Full Pour ส่วนผลิตภัณฑ์ Spuritan BV ตามเอกสารประมวลราคา และ Conipur SW ตามเอกสารผู้ช่วยการประมวลราคา เป็นพื้นยางที่ใช้ในระบบ Sandwich ซึ่งผลการตรวจสอบ แจ้งว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเทียบเท่ากันได้ เพราะอยู่ในระบบเดียวกัน และได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF เป็นไปตามข้อที่กำหนดตามเอกสารประมวลราคาของ ร.น.ร.ต. ส่วนความแตกต่างด้านความหนา ผลิตภัณฑ์ Spuritan BV มีความหนา ๑๕.๑ มม. และ Conipur SW มีความหนา ๑๓ มม. ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงควรเปรียบเทียบทางด้านราคาอีกทางหนึ่งด้วย

สรุปคือระบบ Full Pour เป็นระบบที่ ร.น.ร.ต. ต้องการ และบริษัทที่ประมูลราคาน้ำหนักได้ เป็นระบบ Sandwich โดยใช้ผลิตภัณฑ์ยางชนิด Spuritan BV ตามคุณสมบัติที่ ร.น.ร.ต.ประมวลไว้ และผลิตภัณฑ์ยางชนิด Conipur SW ตามที่บริษัทชนะประมวลราคา เมื่อเปรียบเทียบแล้วสามารถใช้แทนกันได้ โดยทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก IAAF เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ความหนา

ผลิตภัณฑ์ยางชนิด Conipur SW ของบริษัทที่ชนะการประมวล ตามแต่ละรายการที่แนบมา มีความหนา ๑๓ มม. แต่ตามรายการเอกสารประกอบการประมวลราคา จะมีความหนาที่ ๑๕.๑ มม. และผลิตภัณฑ์ยางรุ่นนี้ เคยผ่านการใช้งานในสนามระดับ คลาส ๑

ด้านราคา ร.น.ร.ต. ได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนมีการเคาระกว่า ให้ทุกบริษัทเสนอราคาตามราคาท้องตลาด โดยบริษัท ไหนัน ที่คณะกรรมการประมวล เสนอราคากลางชนิดผลิตภัณฑ์ยางแบบ Conipur M ตารางเมตรละ ๓,๕๐๐ บาท และยางแบบ Conipur SW ตารางเมตรละ ๒,๘๐๐ บาท ส่วนบริษัทอื่นๆที่เหลือ เสนอชนิดยางแบบ Spuritan BV ที่ราคา ๒,๘๐๐ บาท เมื่อนอกจากบริษัท และเมื่อพิจารณาราคาค่าก่อสร้าง ร.น.ร.ต.ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ราคตารางเมตรละ ๒,๕๕๐ บาท ซึ่งเป็นราคาง่ายแบบ Conipur SW และกำหนดความหนาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า ๑๓ มม. ปรากฏว่า ที่บริษัทเสนอมาไม่ว่าจะเป็นความหนา ๑๓ หรือ ๑๕.๑ มม. ก็จะถูกต้องตามเอกสารของ ร.น.ร.ต. ทั้งหมด

มีข้อมูลว่าเนื้อยางดำเนิน Recycle ยางแดงคือเม็ดยาง Original จึงมีราคาแพงกว่า และพื้นสนามระบบ Full Pour จะมี ๒ แบบ คือพื้นยางแดงทั้งหมด กับยางแดงผสมยางดำ โดยกรรมวิธีการผลิตกับทางยูโรปและอเมริกาจะแตกต่างกับทางของจีน

ประธาน มีข้อพิจารณา ๒ แนวทาง คือถ้าดำเนินการต่อ มีอะไรที่ยอมรับได้บ้าง และปลอดภัย แต่ถ้ายังเลิกจะมีแนวคิดอะไรบ้างที่จะใช้เป็นข้อหักล้า

พ.ต.อ.หญิง นลินภัทร์ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งตอบโดยเบรียบเทียบให้แล้วว่า ๒ ผลิตภัณฑ์นี้เทียบเท่ากัน และคุ้มราคาแล้วได้เท่ากันคือ ๒,๘๐๐ บาท ก็สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่พิจารณาจากงบประมาณ ที่ได้รับจาก ตร. ๓๖ ล้าน ร.น.ร.ต.สามารถที่จะก่อสร้างด้วยระบบ Full Pour ยางแดงทั้งหมด ดังนั้น ถ้าจะยกเลิกสัญญา คือ เพื่อประโยชน์ของทางราชการประการเดียว

ประธาน เรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาก่อสร้าง ยังไม่เคยผ่านมาตรฐานคลาส ๑ มา จะมีปัญหาอย่างไร หรือมี พ.ต.ท.หญิง กนิษฐามณี สนามคลาส ๑ คือ สนามกีฬาที่มีองค์ประกอบภายในสนามครบวงจรทุกอย่าง เช่น มีห้องพักนักกีฬา /ห้องเปลี่ยนชุด ...

ประชาน คมบดี นว.	ห้องเปลี่ยนชุดต่างๆ ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพื้นยางอย่างเดียว และสหพันธ์ IAAF จะต้องเข้ามาควบคุมการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง ส่วนของ รร.นรต. มีแต่เฉพาะตัวสนาม ไม่มีองค์ประกอบอื่น และจากบริษัทที่ยื่นของ ได้ให้ข้อสังเกตว่า รร.นรต. ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติการผ่านสนามคลาส ๑ เนื่องจาก รร.นรต. ไม่ได้ก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย เรื่องปัญหาการระบุคุณสมบัติพื้นยางในเอกสารประกาศไว้ที่ความหนา ๓๓ มม. แต่เอกสารประกอบรายการอื่นๆ กำหนดไว้ที่ ๑๕ มม. จะมีผลอย่างไร
ประชาน	ตามรหัสยางเป็นแบบเดียวกัน คือ S-99-0001 ส่วนคลาส ๑ ที่เป็น ๓๓ มม. กับ ๑๕ มม. ที่ไม่ได้ผ่านคลาส ๑ น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้น การใช้เนื้อยางตัวเดิม อาจเป็นเนื้อยางที่หมดอายุแล้ว จึงทำให้ราคากลุ่ม ส่วนเอกสาร IAAF ห้อง ๒ ฉบับที่บอกรวมกว่า ๓๓ มม. กับที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. ไม่่ง乖ไปปูนหา เนื่องจากเป็นเบอร์รหัสเดียวกัน ปัญหานี้เรื่องเดียว คือ ยังไม่เคยผ่านการใช้งานในสนามคลาส ๑
ประชาน	เรื่องปัญหาการระบุในแบบเอกสารประกาศ ว่าต้องผ่านการใช้งานในสนามระดับคลาส ๑ จะมีผลอย่างไรบ้าง
พ.ต.อ.หญิง นลินภัทร	เรื่องการผ่านใช้งานในสนามระดับคลาส ๑ เป็นเรื่องของภาพรวมของสนามกีฬาทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นยาง จึงไม่มีผลในการลงนามสัญญา และถ้าลงนาม ก็จะได้สนามพื้นยางระบบ Sandwich ซึ่งตรงตามสัญญา แต่ถ้า รร.นรต. ต้องการได้สนามที่ดีกว่านี้ ก็ต้องยกเลิกด้วยเหตุว่า รร.นรต. ต้องการของที่ดีกว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ประชาน	กรณีต้องการยกเลิกสัญญาโดยใช้เหตุผลว่า งบประมาณตามที่เราตั้งไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการได้สนามที่ดี แล้วเปิดประกวดราคาใหม่โดยกำหนดสเปคที่เป็นเฉพาะ Full Pour และให้ทุกบริษัทเข้ามาประมูลใหม่ ไม่ต้องการย่าง Recycle และจากการตรวจสอบใบขอเสนอตัวด้วยเหตุผล ใช้วงเงินก่อสร้างตามงบประมาณที่ รร.นรต. ได้รับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ อีกประการหนึ่งคือเมื่อข้ออกตัดสิน กันในเรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของบริษัทที่ประมูลได้ และเกิดความไม่สงบในคุณสมบัติด้านความหนาของหน้ายางและสีเนื้อยางที่ไม่ตรงกัน จึงเป็นเหตุของยกเลิกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ วงเงินที่มี และเป็นสิ่งที่ รร.นรต. ต้องการ แต่หากตรวจสอบนามสัญญาแล้วได้ของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งานเวลา่นานก็ขึ้นเป็นสีดำ และต้องถูกดำเนินจาก ตร. เพราะใช้วงเงิน ๓๔ ล้าน แต่ใช้ ๒๒ ล้าน แล้วได้สนามที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งาน
พ.ต.ท.หญิง กนิษฐ์มนี	มีทั้งหมด ๑๐ บริษัทที่เคยซื้อของไปแล้ว ซึ่งสามารถเปิดเคาระค่าใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องซื้อของใหม่ แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าทั้ง ๑๐ บริษัท มีพื้นยางระบบ Full Pour ประเภทที่เราต้องการทั้งหมด หรือไม่ ส่วนบริษัทไหนนั้น ที่ขนะการประกวดราคา เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าทางบริษัทก็มีแบบและสีที่ รร.นรต. ต้องการใช้กัน
ผบก.อภ.	มีข้อให้ที่ประชุมพิจารณา คือ บริษัทที่ประมูลได้เข้ามาถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง และมีสิทธิที่จะก่อสร้างตามวงเงิน ๒๒ ล้าน ต่อมา รร.นรต. ต้องการสนามที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของทางราชการกีฬามารถทำได้ แต่มีความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องจากบริษัทผู้ประมูลได้ในรอบแรก การยกเลิกการประกวดราคา หากอ้างเหตุผลว่าต้องการระบบยางแดงแบบเดียวเป็นเรื่องที่ยาก เพราะในเอกสารการประกวดราคา ได้กำหนดไว้ห้อง ๒ แบบ และอาจถูกกล่าวหาว่า รร.นรต. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ประกาศไว้ต่อภาคเอกชนต่างๆ แต่หากมีเหตุผลอื่นประกอบด้วย เช่น รูปแบบที่เสนอมาไม่ตรงตามที่ รร.นรต. แจ้งประกาศ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคจะมีน้ำหนักและได้ผลดีกว่า หากยกเลิกเชื่อว่าจะต้องถูกฟ้อง และต้องถูกตั้งค่าตามว่าทำไม่สำเร็จไม่กำหนดแบบที่ต้องการตั้งแต่แรก ถ้าจะอ้างว่าไม่ทราบแล้วประกาศไปได้อย่างไร ซึ่งจะผูกพันกัน และในหลักการทางกฎหมาย หน่วยงานของรัฐต้องผูกพันตามเอกสารที่หน่วยงานได้ประกาศไว้
พ.ต.ท.สุรษัย	

ประธาน

พบช.ฯ จซขอลงความเห็นบนพื้นฐานของคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. เนื่องจากเรื่องนี้ได้ดำเนินการก่อนที่ ผบช.จะเข้ารับตำแหน่ง จึงขอฟังความเห็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่ โดยมีข้อมูลพิจารณาดือ หนึ่งรูปแบบรายการที่ขัดแย้งกันเรื่องความหนาของผิวยาง สองระบบของผลิตภัณฑ์ยางเป็นแบบ Recycle ที่มีคุณภาพต่ำแต่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากัน และสามารถยึดเคลย์ผ่านการใช้งานสามารถระดับคลาส ๑ ในประเทศไทย จึงไม่มั่นใจว่าหากจะนำมายึดในประเทศไทยแล้วจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด ถ้าใช้งานระยะหนึ่งสิ่งด้านมา ก็ขอให้คณะกรรมการร่วมกันรับผิดชอบร่วมกับ ผบช. ด้วย ด้วยเจตนา remodel ที่ต้องการให้ รร.นรต. ได้ของดีมาใช้งาน ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิก สัญญา ก็พร้อมที่จะยกเลิก เนื่องจาก รร.นรต. เสียประโยชน์ได้ของไม่ดีมากใช้ แต่ถ้าหากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรลงนามในสัญญา เพื่อลดภาระเงินคืนหลวง ๑๒ ล้าน พบช.ฯ ก็พร้อมลงนามสัญญา

คณะกรรมการ

เมื่อคณะกรรมการทุกท่านเข้าใจในข้อดีข้อเสียและเหตุผลแล้วว่า รร.นรต. ควรเลือกดำเนินการแบบใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ ผบช.ฯ ในการตัดสินใจ ถ้าคณะกรรมการทุกท่านได้เห็นว่าควรยกเลิก เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ มีเหตุผลเพียงพอ สามารถดำเนินการได้ ขอให้แสดงด้วยการยกมือ คณะกรรมการบริหาร รร.นรต. ทุกท่าน “ไม่มีผู้ใดเห็นด้วยให้ยกเลิกสัญญา” กับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา

ประธาน

ต่อไปประดีน เห็นควรทำสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัทที่ไหนนั้น เนื่องจากมีใบอนุรับจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีเอกสารแบบประกอบที่ประมูลได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เป็นเหตุผลเพียงพอที่ รร.นรต. สามารถลงนามในสัญญานี้ได้ คณะกรรมการทุกท่านได้เห็นด้วยให้แสดงด้วยการยกมือ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร รร.นรต. มีมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า “เห็นควรลงนามสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา”

ประธาน

สรุปว่า คณะกรรมการทุกท่านเห็นด้วยที่จะดำเนินการตามสัญญานี้ตาม ผบช.ฯ ในฐานะผู้บังคับหน่วยตัดสินบนพื้นฐานของความเห็นคณะกรรมการบริหาร จึงขอลงนามในสัญญากายในวันนี้ที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗

เรื่องท่อไปเป็นการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม

พ.ต.ท.หญิง กนิษฐ์มนิล

รร.นรต. ได้ประกาศ TOR จ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม ด้วยระบบ Rebound Ace Synpave และระบบ Plexipave ซึ่งเป็นระบบเคลือบผิวด้วย Acrylic Filler Coat ต่อน้ำได้มีการแก้ไขเพิ่มคำว่าเทียบเท่าเข้าไปในขั้นตอนการทำ TOR แต่ในรูปแบบรายการยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มคำว่าเทียบเท่าลงไปในแบบ เมื่อบริษัทเสนอเทียบเท่าเข้ามาได้ตามสิทธิ์ รร.นรต. จึงได้ทำหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าเรื่องของการกระดอนของถุงเทนนิส และตาม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (ITF) ได้กำหนดมาตรฐานการกระดอนต้องเป็นระดับ ๔ แต่ระบบ Rebound Ace Synpave ที่บริษัทเสนอเข้ามามีการกระดอนอยู่ที่ระดับ ๓ ซึ่งบริษัทได้อธิบายว่าการกระดอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผิวสนามอย่างเดียว และวิธีการทดสอบ ในแบบรายการของ รร.นรต. ไม่ได้กำหนดคำว่าเทียบเท่าไว้ให้

จากการหารือระดับ ตร. ได้รับคำแนะนำว่าให้บริษัทที่ประมูลได้ ทำแบบขึ้นมาใหม่ถือเป็นแบบที่เทียบเท่า และคณะกรรมการกีฬาสามารถตรวจสอบตามแบบที่กำหนดให้เทียบเท่าได้

คณะกรรมการ

ในส่วนที่มีหนังสือสอบถามไปยังสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เรื่องการเทียบเท่าของระบบ Rebound Ace Synpave ได้รับแจ้งว่า สมาคมไม่มีผู้เชี่ยวชาญ จึงไม่สามารถรับรองการเทียบเท่าได้ และให้ความเห็นว่าเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยที่จะพิจารณา คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจงานให้เป็นไปตามสัญญาที่ทาง รร.นรต. ทำขึ้นมา ถ้านอกเหนือจากสัญญาแล้ว ต้องขออนุมัติ ตร. โดยมี สนก. เป็นหน่วยช่วยตรวจสอบให้อีกทางหนึ่ง

ประธาน	ปัญหาที่พบคือทาง สกน. ไม่ตรวจสอบให้ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับข้อระเบียบ แต่ได้แจ้งให้ รร.นรต. สอบถ่านผลกระทบการคดัง ซึ่ง รร.นรต. ไม่สามารถขอผลตรวจสอบได้
พ.ต.อ.หญิง นลินภัทร์	สรุปคือวัสดุที่ใช้เคลือบผิวนามมีระดับการกระดอนที่แตกต่างกันที่ประกาศ TOR คือระดับ ๔ แต่บริษัทที่ประเมินได้มีระดับการกระดอนที่ระดับ ๓ เพราะ รร.นรต. เปิดประชุมให้สามารถเทียบเท่าได้ บริษัทที่ประเมินได้แจ้งว่าระดับการกระดอน ๓ มีความเที่ยบเท่ากับระดับ ๔ และจากการสอบถ่านไปยังสมาคมคอมฯในเนสแห่งประเทศไทยแล้ว แจ้งว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญ สอบถ่าน สกน. แจ้งว่าให้สอบถ่านผลกระทบการคลัง ซึ่งต้องใช้เวลาขอผลตรวจสอบนานมาก
ผบก.อภ.	จากการตรวจสอบข้อมูลของสหพันธ์ GTF ระบบที่บริษัทประเมินได้ เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในสنانการแข่งขันทั่วไป
ประธาน	ผลการเจ้งตอบของสมาคมคอมฯในฯ ว่าการนำ ๒ ระบบเข้ามาเทียบกัน ทางสมาคมไม่มีผู้ชำนาญ ตรวจสอบให้ แต่ รร.นรต. มีเอกสารการรับรองจากสหพันธ์เนสมาตรฐานชาติ GTF ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ทางสมาคมจึงเห็นว่าเป็นอำนาจของ รร.นรต. ที่จะพิจารณาได้
มติคณะกรรมการ	จากการร่วมกันพิจารณาข้อมูลผลดัดแปลงแล้ว ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ผบช. จำเป็นต้องขอข้อมูลในการตัดสินใจโดยจะใช้ตุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. โดยหากคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรทำสัญญากับบริษัทที่ประเมินได้ ขอให้แสดงการยกเว้นสนับสนุน
ประธาน	ให้ บก.อภ. ช่วยเร่งรัดดำเนินการขั้นตอนการลงนาม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ พร้อมกันกับการลงนามในสัญญาก่อสร้างสนามกีฬาประเภทลู่-ลาน ให้เรียบร้อยด้วย
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	ขอขอบคุณ และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา	๑๑.๔๕ น.

ร.ต.ต. วิทยา พูน ผู้ช่วยเลขานุการ/บันทึกรายงานการประชุม
 (วินัยรุ่งศ์ โชคกลาง)
 รอง สว.สสก.รร.นรต.

พ.ต.ท. ลูกน้ำ เลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม
 (ยอดิน บันประดับ)
 รอง ผกก.สสก.รร.นรต.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต.

ครั้งที่ พ.๑ / ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.

ผู้มาประชุม

๑. พล.ต.ท. ศักดา	เตชะเกรียงไกร	ผบช.รร.นรต. /ประธาน
๒. พล.ต.ต. สุรพล	ศรีวงศ์	รอง ผบช.รร.นรต. (๒)
๓. พล.ต.ต. รัชชัย	นิตานุช	ผบก.อก.
๔. พล.ต.ต. ถนน	มะลิทอง	ผบก.ปค.
๕. พล.ต.ต. โขค	เหมือนเสน	ผบก.ศฝด.
๖. พล.ต.ต. สมเดช	วุฒิเสถียร	ผบก.ศบศ.
๗. พล.ต.ต. ไสวณ	ศรีวพจน์	ร堪.คอมบดี ตศ.
๘. พล.ต.ต. ชูชาติ	ศิวภรณ์	ร堪.คอมบดี สค.
๙. พ.ต.อ. อุทัย	ตีระวนันทร	คอมบดี นว.
๑๐. พ.ต.อ. พีรนันธิ	สวัสดิ์รักษาภุล	ผกก.มศ.สปศ./แทน รอง ผบก.สปศ.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พล.ต.ต. วิศิษฐ์	เออมประณีตร์	รอง ผบช.รร.นรต. (๑) /ติดราชการ
--------------------	--------------	--------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ. พัฒนิณฑ์	นพจินดา	รอง ผบก.ปค.
๒. พ.ต.อ. สุวิทย์	แก้วก้อยยา	รอง ผบก.ศฝด.
๓. พ.ต.อ. ฉลองเกียรติ	โรจน์ปัญญาคุปต์	รอง ผบก.สหว.
๔. พ.ต.อ. หญิง นลินภัทร์ วรรณชนกันย์		ผกก.คล.บก.อก.
๕. พ.ต.ท. หญิง กนิษฐามณี รักษรรณ		รอง ผกก.คล.บก.อก.
๖. พ.ต.ท. ตติยเดช	ธรรมโชค	รอง ผกก.สศก.
๗. พ.ต.ท. โยธิน	ปั่นประดับ	รอง ผกก.สสก. /เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ประธาน

ท่าน ผบ.ตร. กำชับมาให้ดำเนินการเร่งรัดในการก่อสร้างสนามกีฬาลานสุริ้งโดยเร็ว ผบช.ฯ จึงขอให้ หน.หน่วยต่างๆ มีความเห็นเป็นมติในที่ประชุมในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไร หากว่าภายในสัปดาห์หน้าดำเนินการเสร็จ ถือสามารถดำเนินการได้ทันทีหรือหากว่าจะยกเลิกสัญญาแล้วมาทำการประมูลใหม่ได้หรือไม่

รอง ผบช.(๑)

รูปแบบลานสุริ้ง ที่บริษัทประมูลได้นำมาจะไม่ตรงกับสเปคตามที่ รร.นรต.ต้องการ ควรให้มีการหารือกับสมาคมกรีฑา ว่าเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นสาเหตุของการเจรจาประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. กรณีพิเศษในวันนี้ และต้องการให้คณะกรรมการบริหาร รร.นรต. ร่วมพิจารณาและเสนอความเห็นให้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ ควรให้ผู้รับผิดชอบนำรูปแบบรายการ ไปหารือกับกองแทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก่อน เพื่อจะได้พิจารณาว่าแบบที่บริษัทที่ประมูลราคาได้นั้น ดีหรือไม่อย่างไร

/ผบก.อก. ...

ผบก.อภ.

เรื่องนี้เป็นนโยบายของ ผบ.ตร. ที่ต้องการเร่งรัดให้งานที่ท่านสั่งการสำเร็จเรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ กรณีปัญหางบประมาณในหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ หน่วยงานที่สามารถอุดหนี้ ต.ร. ขอขยายเวลาไปได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ สำหรับสนับสนุนกีฬาสู่-ล้านของ รร.นรต. ได้ขอขยายเวลาไปถึง ๓๑ ม.ค.๕๗ แต่ ต.ร. ได้มีหนังสือขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดลงนามสัญญาผูกพันให้เสร็จใน ๑๔ ก.พ.๕๗ ซึ่งเป็นเรื่องของระเบียบและถ้าติดขัดปัญหาด้วยสาระสำคัญก็สามารถร้องขอขยายเวลาต่อไปได้อีก แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องนโยบายผู้บังคับบัญชาสั่งการ ก็จำเป็นต้องพิจารณาอีกแนวทางหนึ่ง หากจำเป็นจะเปิดประมูล e-Auction ในวันเดียวกัน รวมขั้นตอนอื่นๆด้วยอาจใช้เวลาถึง ๒ เดือน จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลพร้อมเอกสารเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มดำเนินการ

รกน.คณบดี ตศ.

รูปแบบของสมาคมกีฬา จะมีวิธีการลงนามรับรองแบบ และเลขรหัสประจำแบบ รร.นรต. สามารถขอแบบนี้ได้ทันที หากมีข้อบกพร่องวิศวกรผู้เขียนแบบต้องรับผิดชอบ โดยทางโโยราเพียงแต่ปรับราคาให้ตรงตามความเป็นจริง

พ.ต.อ.สุวิทย์

เรื่องปัญหาการตรวจรับของคณะกรรมการ จะพิจารณาไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ ถ้าไม่ถูกต้องตรงตามสเปค ก็คงจะไม่ตรวจรับ ซึ่งหน้าที่ของบริษัทต้องประสูติให้เห็นก่อนว่าคุณภาพของที่ว่ามีสเปคเทียบเท่ากับรูปแบบที่กำหนดนั้น เทียบเท่าอย่างไร ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา เพื่อเป็นมาตรฐานยืนยันให้กับคณะกรรมการตรวจรับด้วย

ประธาน

ปัญหานั้นคือยังไม่มีการสอบตามไปยังสมาคมกีฬาโดยทำให้ ผบช.ฯ ตัดสินใจไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณา มอบให้ฝ่ายคลัง ทำหนังสือสอบถามสมาคมกีฬาฯ เรื่องสนับสนุนกีฬาสู่-ล้าน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๗ และประมาณวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๗ จะขอนัดประชุมอีกรอบหนึ่ง

รอง ผบช.(๒)

ให้ ผกก.ฝ่ายคลังฯ วันนี้ให้ประสานกับบริษัทผู้รับเหมาส่งแบบที่ รร.นรต.ขอไป และทำหนังสือให้ ผบช.ฯ หรือ รอง ผบช.ฯ ลงนามโดยตัวตน ในส่วนของสมาคมกีฬาฯ มอบให้ พ.ต.อ.พีร์นธ สวัสดิ์รักษาภุล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน แล้วนำข้อมูลมาชี้แจงให้ทราบด้วย

ประธาน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า รร.นรต. ท่าน ผบ.ตร. ต้องการให้รับเร่งดำเนินการโดยตัวเอง ขอมอบหมายให้ พ.ต.อ.ฉลองเกียรติฯ รับผิดชอบเร่งดำเนินการติดต่อบริษัทรับเหมา ดำเนินการโดยทันที

พ.ต.อ.ฉลองเกียรติ

กรณี รร.นรต. มีงบประมาณ ก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า รร.นรต.ได้ทันที ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้

รอง ผบช.(๒)

มีเงินของสมาคม รร.นรต. ประมาณ ๒ ล้านบาท สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้ทันที ตามเจตนากรณ์ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องการให้มีการพัฒนา รร.นรต.อยู่แล้ว

ประธาน

ให้ดำเนินการก่อสร้างได้เลย หากยังขาดงบประมาณ หรืองบไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องขอยืมเงิน รร.นรต. ไปใช้ก่อน และเมื่อได้รับงบจาก ต.ร. ก็ให้เบิกจ่ายชดเชยภัยหลัง

รอง ผบช.(๒)

ให้ พ.ต.อ.ฉลองเกียรติฯ แจ้งบริษัทผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างได้แต่วันนี้เป็นต้นไป และให้ทางผกก.ฝ่ายคลัง ช่วยดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย

ประธาน

เรื่องปรับปรุงสนามเทนนิส ให้ประสานสอบถามไปสมาคมลอนแท่นนิสประเทศไทย ส่วนสนามกีฬาสู่-ล้าน ให้สอบถามทางสมาคมกีฬา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ รร.นรต. มีความนิ่นใจแล้ว ผบช.ฯ ก็ยินดีที่จะลงนามในสัญญาเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ได้ภายในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๗ นี้ แต่หากภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๗ ปรากฏผลการสอบถามห้าง ๒ ส่วน มีความคุณเครือหรือไม่ แน่ชัดก็จะขอยกเลิกสัญญาภายในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๗ นี้เข่นกัน และให้ทาง

/ฝ่ายคลัง ...

ฝ่ายคลัง บก.อก. จัดเตรียมข้อมูลพร้อมเอกสารเพื่อดำเนินการเปิดประมูลใหม่ โดยเร็วที่สุด โดยใช้สเปครูปแบบรายการที่เป็นมาตรฐานที่ รร.นรต. เดิมกำหนดไว้ก่อนแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุด ของทางราชการ คณะกรรมการควรถือເອตามต้นนี้

เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดำเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม โดยนำเอาเงินกองทุนมา สำรองไว้ก่อน เมื่อได้รับเงินงบประมาณจาก ตร.แล้ว ก็ให้เบิกให้คืน ถ้าหากไม่ใช้งบสนับสนุน จริง ก็ให้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก รร.นรต. เป็นลำดับต่อไป

รอง ผบช.(๒)

ผลดำเนินการตามมาตรการประยัดพลังงานไฟฟ้า ๒ เดือนที่ผ่านมา มียอดใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ลดลง ๘ แสนบาทเศษ ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าทุกหน่วยให้ความสำคัญเรื่องการประยัด พลังงาน และอย่างให้ในแต่ละหน่วยช่วยไปตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาและกำชับให้ดำเนินการ ประยัดพลังงานต่อไป

ประธาน

เรื่องปรับปรุงห้องประชุมชัมหวัน มอบ ผกก.ฝ่ายคลัง นำเรื่องไปประสานทางสำนักงานท่าน ผู้ช่วย พรีชา เนื่องจาก ตร. ได้อนุมัติงบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว โดยให้แยกเป็นส่วนๆ เช่น ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ส่วนเรื่องท่าสีอาคาร รร.นรต. ซึ่งใกล้ถึงฤดูฝน แล้ว หากไม่เร่งดำเนินการ จะทำให้เกิดการล้าช้าและถูก ผบ.ตร. ดำเนิน ให้เร่งรับรวมข้อมูล พร้อมเอกสารดำเนินการ ผบช.ฯ จะรับเป็นเจ้าของเรื่องนำไปเสนอ ผบ.ตร. ด้วยหนอน ตร. ได้เคยมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับสีทาอาคารทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ต้องเป็นสีมาตรฐาน เท่านั้น คือสีครัวบุหรี่

ผบก.อก.

ผบ.ตร. ได้กล่าวถึงสถานรักษ์และสนามฟุตบอล ให้ทำรั้วล้อมรอบแยกเป็นสัดส่วนที่ทำการและ ส่วนบ้านพักให้ชัดเจน และกล่าวถึงเรื่องที่ ตร. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับข้าราชการ ทำการในสังกัด รร.นรต. ผบช.ฯ จึงต้องการให้ทางฝ่ายปกครอง ฝ่ายอำนวยการ และคณะต่างๆ ไปแจ้งให้ข้าราชการทำการสำรวจในปีครองทราบ หากมีผู้สนใจให้ทำเรื่องเสนอขึ้นมา เพื่อจะได้ ขอรับทุน โดยจะมีทุนจากสภาพการศึกษา ๒ ทุน และทุนจากสวัสดิการ ตร. ๒ ทุน และมี สถานศึกษาที่นำเสนอ ๒ แห่งคือ ประเทศไทยและเยอร์มัน และอีกส่วนหนึ่งคือประเทศไทยสี ให้หัวนั้น ขอมอบให้ ผบก.ศบศ. ช่วยไปศึกษาสถานที่ศึกษาเพิ่มเติมอีก เช่น ประเทศไทย ย่องก แก้วหลี ถ้ำปูน ออสเตรเลีย ให้หัวนั้น เป็นต้น คือให้จัดเดินทางไปศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ ๑๐ คน ใช้ เวลาศึกษาตุ้งๆ ประมาณ ๗ วัน โดยจะพิจารณาจัดสรรให้ฝ่ายงานต่างๆ มีโอกาสได้เดินทางไป ศึกษาเท่ากัน โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้าระบบการศึกษาของ กพ. เพียงดำเนินการตามระเบียบ การลาของ ตร. เท่านั้น

เรื่อง เน้นนโยบายไม่ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปรตุเกส แล้วเรื่องการจัดทำโน้ตการฝึก ที่มีรูปแบบทันสมัย โดยให้ไปดูรูปแบบดีๆ จากต่างประเทศ เพื่อให้ รร.นรต. มีความเป็น มาตรฐานสากลทัดเทียมต่างประเทศ

พ.ต.อ. ฉลองเกียรติ

ในสมัยท่าน พล.ต.อ.เขตต์ นิ่มสมบุญ เป็นนายสมัคร รร.นรต. ได้เคยอนุมัติเงินให้ รร.นรต. ปีละ ๑ ล้านบาท เพื่อให้ รร.นรต. นำไปใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่างๆ แต่ทาง รร.นรต. ยังไม่ มีเงินที่จะนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายมากนัก ซึ่ง รร.นรต. สามารถนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาด้านการ ฝึกตามนโยบายของ ผบ.ตร. ได้

ประธาน

ผบช.ฯ มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก ก.๗ โดยการสนับสนุนของผู้ประกอบการ ในส่วนภาคส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ แสนบาท มาจัดสรรวให้แต่ละหน่วยในสังกัด รร.นรต. ได้นำไปใช้ในการบริหารกิจการของหน่วยงานเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ราชการ รร.นรต. และนำไปใช้ในการกิจที่ ผบช.ฯ ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจ จึงขออนุญาตเพื่อการบริหารหน่วยงานจำนวนนี้ ให้แต่ละหน่วย ดังนี้

- ๑) หน่วยระดับ ผบก./คณบดี หน่วยละ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ๒) หน่วยระดับ รอง ผบก. หน่วยละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๓) หน่วยระดับ รอง ผกก. หน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๔) ศพกคณจารย์ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๕) สนง.รอง ผบช.(๑),(๒) สนง.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๖) สนง.ผบช. ๔๐,๐๐๐ บาท

รอง ผบช.(๒)

สรุปเรื่องหารือการก่อสร้างสนามกีฬาสู่-ล้าน ขอนัดประชุมหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปกร.นรต. ขอทราบผลการติดต่อประสานงาน ก่อนในวันที่ ๑๕-๑๖ ม.ค.๒๕๕๗ ล่วงหน้าก่อน กราบถ้าไม่มีปัญหา วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๗ จะลงนามในสัญญา แต่ถ้ามีปัญหาจะขอแจ้งประกาศยกเลิก และขอเปิดประชุมใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่ รร.นรต.ดำเนินการ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขอขอบคุณให้ ฝ่าย ยอส. ดำเนินการให้ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือทุกหน่วยซึ่งเจ้าราชการตรวจในสังกัด ทุกคนให้ช่วยกันรณรงค์ตามมาตรการที่กำหนดต่อไปด้วย และเน้นย้ำอย่าประพฤติผิดลักษณะและไฟฟ้าของหลวงใช้ หากตรวจสอบพบจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ขอขอบคุณ และปิดประชุม

ประธาน

เลือกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ร.ต.ต. วิษณุ พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ/บันทึกรายงานการประชุม^{จังหวัดเชียงใหม่}
 (วินัย พงศ์ โชคกลาง)

รอง สว.สศก.รร.นรต.

พ.ต.ท.

(ไยริน พันประดับ)

เลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม

รอง ผกก.สศก.รร.นรต.

สรุปข้อสังการผู้บังคับบัญชา
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 วันพุธที่ ๘ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหัวยจรเข้ บช.รร.นรต.
 ประธาน พล.ต.ท.ศักดา เทชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต.

ลำดับ	ข้อสังการ	ผู้สังการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต.เดือนละครั้ง : ให้ฝ่ายเลขานุการสอบความพร้อมของคณะกรรมการบริหารทุกท่านให้เรียบร้อย แล้วพิจารณาเสนอกำหนดนัดประชุมในวันที่เหมาะสมช่วงต้นเดือน (ไม่เน้นต้องเป็นวันพุธสัก日子แรก)	ผบช.	สสภ.
๒	เรื่องการทำางานเชิงรุกตามนโยบายผู้บังคับบัญชา : ให้ บก.อภ.ช่วยเตรียมเรื่องที่ ตร./รร. นรต. สั่งการไว้ เช่น ปรับปรุงสร่าวيان้ำ อาคาร หรือโรงนอนต่างๆ พร้อมเอกสารเกี่ยวข้อง เตรียมเสนอของประมาณ ตร.เมื่อสั่ง	ผบช.	คล.บก.อภ.
๓	เรื่องการปรับปรุงหอด็อกสูงและสร่าวيان้ำ รร.นรต. : ๑) หอด็อกสูง ให้ปรับแก้เส้นทางเดินและจุดดินและการถีบันตุก เช่น เทหราย หินคลุก หรือเทปูน ๒) สร่าวيان้ำ ให้หัววิธีสร้างรายได้ โดยใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นค่าบำรุงสร้างและสวัสดิการให้ข้าราชการทำงานในสังกัด	ผบช.	ศฟด.
๔	เรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๕๗ : ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เพื่อให้ นรต.ทุกชั้นปี ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งให้ครบถ้วน	ผบช.	นก.บก.อภ., บก.ปค.
๕	เรื่องการฝึกหลักสูตรพิเศษโดยร่วม นรต.ชั้นปีที่ ๒ : ให้ บก.ปค. แจ้ง ผบช. ทราบกำหนดการโดยร่วม (จริง) เพื่อนำเรียน ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจสอบและให้กำลังใจ นรต. บนเครื่องบิน	ผบช.	บก.ปค.
๖	เรื่องกำหนดการตรวจเยี่ยม รร.นรต.ของ จตช. : ให้ทุกหน่วยทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมหน่วยเพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในวันพุธที่สามที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๗	ผบช.	ทุกหน่วย
๗	เรื่องหลักสูตร สว. : ให้หน่วยเกี่ยวข้อง ประสาน บช.ศ. เพื่อขอส่งข้าราชการทำงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบเข้าเรียนหลักสูตรฯ และรายงาน ผบช.ทราบด้วย	ผบช.	ศบศ., บก.ปค.
๘	เรื่องนโยบาย นรต.สัญชาติพม่า : ให้ บก.อภ. ดำเนินการเสนอขอบรรจุให้มีฐานะเป็น นรต. ตามหลักสูตรโดยด่วน	ผบช.	บค.บก.อภ.
๙	เรื่องการปรับปรุงอาคารสไมสร รร.นรต. (อาคารทักษิณ) : มอบ รอง ผบก.สห.พิจารณา ออกรูปแบบปรับปรุงอาคารชั้นใหม่ ให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด	ผบช.	รอง ผบก.สห.
๑๐	เรื่องการจัดทำวีดิทัศน์ Presentation รร.นรต. : ให้ทุกหน่วยและคณาจารย์ทุกคณะ ช่วยสนับสนุนข้อมูลและภาพถ่ายต่างๆ เช่น การเรียน การสอน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งให้ สห. นำไปใช้ประกอบการจัดทำโดยด่วน	ผบช.	ทุกหน่วย
๑๑	เรื่องโครงการแปลงผักไฮโดรปอนิกส์ : มอบ รอง ผบก.สห. ไปศึกษาด้วยตนเองหน่วยราชการ เอกชน และ ม.วิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบ ขนาดแปลง การดำเนินการ และความคุ้มค่า เพื่อให้ นรต./ข้าราชการทำงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผบช.	รอง ผบก.สห.
๑๒	เรื่องโครงการขุดลอกบัว, ก่อสร้างถนนวิ่งรอบทะเลสาบ : ให้ บก.อภ. ชล.อัชชันตอน ดำเนินการตามโครงการไว้ก่อน เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในระยะยาว	ผบช.	บก.อภ.
๑๓	เรื่องการจัดทำวารสาร รร.นรต. : มอบท่านอาจารย์ นัยนา ช่วยพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้มีความเหมาะสมและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ก่อนนำตีพิมพ์ลงวารสาร	ผบช.	พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย

ลำดับ	ข้อสังกัด	ผู้สังกัด	หน่วยปฏิบัติ
๑๔	เรื่องหลักสูตร รบ.ป. (รร.นรต.) ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารงานอำนวยการสำรวจ : มอบ ตศ. และ สค. ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส ข้าราชการที่สำรวจในสังกัดได้ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี	ผบช.	ตศ., สค.
๑๕	เรื่องขอคงนามลัญญากรสร้างสนามกีฬาลู่-ลาน : ให้ฝ่ายรับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการ ด้านเอกสารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดด้วย	ผบช.	คล.บก.อก.
๑๖	เรื่องโครงการระบบห้องสูบน้ำดื่มน นรต./นอร. : ให้ บก.ปค. พิจารณาแก้ปัญหาและความ จำเป็นในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อให้โครงการที่ลงทุนทำไปแล้ว ได้ใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่าด้วย	ผบช.	บก.ปค.
๑๗	เรื่องการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงสนับสนุนบิน รร.นรต. : มอบ บก.ปค. ช่วยระดม กำลัง นอร. ที่มีความรู้ด้านการออกแบบรูปแบบ มาช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา (เริ่มตั้งแต่ ๘ ม.ค.๕๗)	ผบช.	บก.ปค.

สก.รร.นรต. : ๒๓๐๐๐๕-๐๑-๕๗