

11-2-05



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. โทร. ๒๑๙
ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนตรวจเช็คสภาพตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำที่อาคารเรียน

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียนวิชาการ ๕๐, ๕๑ และ ๕๒ มีความประสงค์ให้ตรวจเช็คสภาพตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำที่อาคารเรียน ดังนี้

๑. ให้ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงตู้ทำน้ำเย็นที่อาคารเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพื่อป้องกันเหตุการณ์มิให้เกิดไฟฟ้าดูดแก่ นรต. และ นอร. ขณะใช้ตู้ทำน้ำเย็นที่อาคารเรียน ๕๐, ๕๑ ๕๒ และอาคารเรียนกาญจนาภิเษก ห้อง Hall ๑, Hall ๒ จำนวน ๙ เครื่อง

๒. เปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำ (ท่อเรซิน ท่อคาร์บอน ท่อตัวฆ่าเชื้อโรค) จำนวน ๙ เครื่อง

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มที่อาคารเรียนให้ถูกสุขลักษณะ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ จึงขอให้ บธ.ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๓๕

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา ภูจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๖

ได้รับเรื่องแล้ว
๒๕ / ๐๑ / ๕๖

๒๕ / ๐๑ / ๕๖